

MIEROVÁ TSS

<b>Pow-en®</b>	
Pow-en, a. s.	
Prievozska 4B	
821 09 Bratislava	
IČO:	43 860 125
DIČ:	2022502394
IČ DPH:	SK2022502394
E-mail:	obchod(at)pow-en.sk
Zapísaná v OR SR, MS Bratislava III, oddiel Sa, vl.č. 4330/B	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Číslo účtu:	2921132007/1100
Forma úhrady:	<b>Prevod</b>
Deň vyhotovenia:	<b>04.12.2023</b>
Deň splatnosti:	<b>18.12.2023</b>

<b>Dobropis</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>1823402077</b>
		Variabilný symbol	1823402077
		Konštantný symbol	0308
<b>k fa.č. - 1823100642</b>		Zmluva č.	3101382023
Korešpondenčná adresa:			
<b>Verejnoprospešné služby Stupava</b>			
Dlhá 1248/11			
900 31 Stupava			
Odberateľ:	IČO:	<b>50 081 497</b>	
	DIČ:	<b>2120160988</b>	
	IČ DPH:		
Sídlo odberateľa:			
<b>Verejnoprospešné služby Stupava</b>			
Dlhá 1248/11			
900 31 Stupava			

**Fakturovaná suma:**

Za dodávku silovej elektriny :	0,00 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,00 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	-20,95 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za prevádzkovanie systému :	-4,91 EUR
Za systémové služby :	-1,97 EUR
Národný jadrový fond :	0,00 EUR
Národný jadrový fond (mimo režim DPH) :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za ostatné služby :	0,00 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>-27,83 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>-5,57 EUR</b>

**Odpočet fakturovaných záloh celkom**

	0,00 EUR
Z toho základ dane	0,00 EUR
Spotrebná daň	0,00 EUR
DPH 20%	0,00 EUR

**Vyúčtovanie - zostatok**

Základ pre DPH 20%	-27,83 EUR
DPH 20%	-5,57 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR

**Váš nedoplatok celkom**

0,00 EUR

**Váš preplatok celkom**

33,40 EUR

<b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	
Došlo:	04. DEC. 2023
Číslo: <i>302</i>	Prílohy:

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.
- Ceny sú uvedené s DPH. DPH je účtovaná v súlade so zákonom o DPH. Pri súčte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.